バージョンアップ

 お客さまがご利用のバージョンでバージョンアップの方法が異なり ます

「i-フィルター Active Edition」をお使いのお客さま

- 上書きインストールにてバージョンアップを行う事が可能です
 - 上書きインストールを行う際には、「i-フィルター Active Edition」の停止が必要と なります
- 以下について設定を引き継ぐことが可能です
 - マルチユーザー利用時の利用者(最大5ユーザーまで)
 - 個別に設定したURLリスト
 - プロキシ情報
- 「i-フィルター Active Edition」で利用していたシリアルIDは「i-フィルター 6.0」
 ではご利用できません

「i-フィルター 4/ 5.0/6.0」をお使いのお客さま

- 上書きインストールを行う事ができません
- 現在ご利用の「i-フィルター 4/5.0/6.0」を停止し、アンインストールの上、 「i-フィルター 6.0」ISPサービス版をインストールしてください
- パッケージ版、ダウンロード版のシリアルIDをご利用のお客さまがISP様経 由で「i-フィルター 6.0」をご利用頂く場合、プロバイダー様から発行された シリアルIDを利用する必要がございます
- 設定を引き継ぐことはできません

i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ①

 タスクトレイのアイコンをダブルクリック、もしくはス タートメニューから「i-フィルター Active Edition」を選択 し、「i-フィルター Active Edition」を起動後、 設定パスワードを入力しログインします。

REDEKT FREEDRIG SOFTWARE
Copyright© 2002-2007 Digital Arts Inc.
トフィルターの設定用バスワードを入力してください。 ログイン後フィルタリング機能が OFF になります。
設定バスワード:
ログイン
現在の状態
フィルダリング機能 ON
Active Rating サーバ アクセス Halles III フロコ Active Rating サーバ アクセス

 設定メニュー最下部にある[i-フィルターの終了]を クリックし、「i-フィルター Active Edition」を終了します。



- 3. 確認画面が表示されるため、[OK]をクリックします。
- ウィンドウを閉じて「i-フィルター Active Edition」の 終了が完了します。
- 5. こちらから(http://ejworks.info/option/security/ifilter/ae/licence.html) インストールプログラムをダウンロードします。
- ダウンロードした「i-フィルター 6.0」インストール プログラムアイコンをダブルクリックし、インストール を実行します。



 「インストール先フォルダーを選択する」にチェックを 付けて[インストール]ボタンをクリックすると インストール先フォルダーを選択することができます。



8. 「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を 許可しますか?」というメッセージが表示されたら [はい]ボタンをクリックします。

※Windows XPの場合は、この操作は必要ありません。

😚 ユーザー アカウント制御	×			
⑦ 次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?				
 プログラム名: setup64rc 確認済みの発行元: Digital Arts Inc. ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ 				
 ・ 詳細を表示する(D) はし(Y) しししえ(N) 				
	いらの通知を表示するタイミングを変更する			

9. [使用許諾契約の条項に同意します]を選択し [インストール]ボタンをクリックします。



10. 「i-フィルター Active Edition」から「i-フィルター 6.0」へ 設定を引き継ぐ場合、[はい]をクリックします。

讃 i-フィル	ルター 6.0 のInstaller	情報		
1	1:「i-フィルター Active Edition」から「i-フィルター 6.0」へ 設定を引き継ぎますか?			
	(tu(Y)	(いいえ(N)		

i-フィルター Active Editionからのバージョンアップ②

 「i-フィルター Active Edition」から「i-フィルター 6.0」へ 設定を引き継ぐ利用者を選択し、[OK]をクリックします。 ※「i-フィルター Active Edition」シングルユーザーモード の場合は表示されません。

トフィルター 6.0	.
「i-フィルター 6.0」に引き継ぐ利用者を最大5人まで選択してください。	
「i-フィルター Active Edition」の利用者	
おしいちゃん おはあちゃん マ お母さん	
マ お父さん マ 大郎	
V 4ET	
	ОК

13. [Internet Explorerのプロキシサーバーを利用する]に チェックをつけ、[OK]をクリックします。

※特定のプロキシサーバーを使用する場合、[指定した プロキシサーバーを利用する]にチェックをつけ、「アドレ ス」と「ポート」を入力し、[OK]をクリックします。

トフィルター 6.0	×
利用するプロキシサーバーを設定してください。 プロキシサーバーの設定 ② プロキシサーバーを利用しない	
 Internet Explorerのプロキシサーバーを利用する 	
◎ 指定したプロキシサーバーを利用する	
<u>ም</u> ドレス ポート	
OK)

14. [はい]をクリックし、システムを再起動します。



 『「i-フィルター」の開始』画面が表示されます。 シリアルIDを入力し[次へ]ボタンをクリックします。
 ※「i-フィルター Active Edition」のシリアルIDはご利用 いただけません。ご利用のプロバイダーから発行 されたシリアルIDをご利用ください。
 ※シリアルIDは半角英数字です。

1-7-11-9	DigitalArts.
「i-フィルター」の開始	
「+フィルター」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 シリアル IDの 入力	
947AB	
次~ >	
当サイトのデーが建築値には、セコムトラストンステムズ社の554 (SecureSocietLayの運動学会通信を使用していますので、安心 て個人情報を表信いがおります。	
* <u>ご見見ふめない合わせ</u> * <u>このフイトについて</u> * <u>個人体粉得成力分</u> Copysignt 019953011 デジ	ウルアーツ株式会社

16. 画面の指示に従い、ご住所等の必要な情報を入力します。

※必要項目はP.3にてご案内のWindows版の内容と 同様となります。