iPass OpenMobile クライアントソフトウェア 利用ガイド

OpenMobile Windows 版

iPass 対応 Wi-Fi アクセスポイントへの 接続

iPass アイコン型が付いているアクセスポイント(SSID) を選択し、「接続」ボタンをクリックします。(電波強 度が十分強いことを確認してください。)



ユーザー名、パスワードが保存されていない場合、ユー ザー情報を入力し、「続行」ボタンをクリックします。

	×
Offline. 詳細	VPN 77
ネットワーク 🔻	使用状況
iPass	
以下に認証情報を入力してくた	<i>ささい。</i>
username	
ipass.com	•
Password	
	へルプ(円) 🔻
iPass オプション(0) ・	キャンセル 続行

iPass

iPass OpenMobile 利用ガイド v2.0 ©2014 iPass Inc. インターネットへの接続が確立されると、「接続完了」 と表示されます。



VPN との連携が設定されている場合、自動的に VPN が起 動されます。または、「VPN」ボタンをクリックするこ とにより VPN を起動することもできます。(カスタマイ ズ内容によっては VPN ボタンが表示されません。)



アクセスポイントからの切断

「切断」ボタンをクリックすることにより、切断するこ とができます。



iPass 以外の Wi-Fi (自宅、会社内の無 線 LAN、テザリングなど)への接続

接続したいアクセスポイント(SSID)を選択し、「接続」 ボタンをクリックします。



WEP/WPA などのセキュリティキーを入力する必要があ る場合は、セキュリティキーを(初回のみ)入力して、 「続行」をクリックしてください。

	×
き 接続しています… ^{詳細}	VPN 77
ネットワーク ▼	使用状況 速度テスト
ap-pc-858296 は、認証が必	要です。
以下に ap-pc-858296 の認証情報を	を入力してください。
WEP/WPA +-	
✓ 文字を隠す	
	ヘルプ(出) 🔻
iPass オプション(2) ▼ (キャンセル 続行

* 会社内の無線 LAN 情報(SSID、WEP/WPA キー)を ディレクトリファイルとして、事前にプッシュ配信する ことも可能です。

インターネットへの接続が確立されると、「接続完了」 と表示されます。





ホテル、自宅の LAN への接続

ホテルや自宅の LAN 接続では、インターネット接続を自動検知し、VPN の起動などを行うことができます。

		×
Offline. ^{詳細}	VPN	77
ネットワーク 🔻	使用状況	速度テスト
更新 ローカル エリア接続 インターネットを検索し ⁻	Ethernet ています	. .
ap-pc-858296	Wi-Fi	*1
logitecuser	Wi-Fi	•I
全てのネットワーク (10)	,	ヘルプ曲 ▼
iPass オプション(0) ▼		接続

接続後の画面

		×
Online. ^{詳細}	VPN	オン
ネットワーク ▼ 更新	使用状況	速度テスト
ローカル エリア接続 接続完了	Ethernet	
ap-pc-858296	Wi-Fi	* 11
ap-game-858297	Wi-Fi	
全てのネットワーク (9)		ヘルプ(出) ▼
iPass オプション(<u>0</u>) ▼		接続



OpenMobile Android 版

インストール&アクティベーション

Google Play にて「iPass」でアプリケーションの検索し てください。

iPass OpenMobile をタップし、インストールします。



インストール完了後、「開く」をタップし、OpenMobile を起動してください。





iPass OpenMobile 利用ガイド v2.0 ©2014 iPass Inc. サービス利用規約をお読みになった後、「同意する」を

タップしてください。

i 利用規約
iPass Open Mobile
サービス利用規約
本サービス利用規約に同意しない場合 は、「承諾」ボタンをクリックしないでく ださい。その場合は、このソフトウェアク ライアントのダウンロードとインストー ル、および当サービスをご利用いただくこ とはできません。
このサービスを利用することによってユー ザは、iPassが、請求、サポート、マーケ ティング、アップデート、サービス向上を 目的とした、特定の個人情報と位置情報を 収集および使用することに同意することに なります。
サービス。オープン モバイル (以下「サー ビス」)とは、iPass Inc. (以下「iPass」) が提供する、スマートフォン、タブレッ ト、ノート パソコンを、iPass が提携して いる世界各地の商業 Wi-Fi ネットワークを
同意する
★ □

「アクティベーション コード」をタップし、アクティベ ーションを行います。

* アクティベーションはインターネットに接続している 状態で行う必要があります。



プロファイル ID、PIN(オプション:必要ある場合のみ)、 メールアドレスを入力して、「OK」をタップします。

🖏 🐫 88% 📼 15:00		
iPass Open Mobile 🛛 🔅		
プロファイル		
プロファイル、PIN、電子メールアドレ スを以下に入力して続けてください。		
プロファイル ID:		
PIN :		
L		
雷子メール:		
OK キャンセル		

しばらくするとアクティベーションが完了します。



iPass 対応 Wi-Fi アクセスポイントへの 接続

iPass OpenMobile のアイコンをタップし、OpenMoble を起動します。



をタップしてください





iPass アイコン型が付いているアクセスポイント(SSID) を選択し、「接続」ボタンをクリックします。(電波強 度が十分強いことを確認してください。)



ユーザー名、パスワードが設定されていない場合、アカ ウント設定画面が現れます。ユーザー情報を入力し、保 存をタップしてください。



インターネットへの接続が確立されると、「接続先」に アクセスポイント(SSID)、開始時間が表示されます。



アクセスポイントからの切断

現在の接続先をタップすることにより、切断することが できます。切断してよいかどうかのメッセージがでてき ますので、「OK」をクリックしてください。





OpenMobile iOS 版

インストール&アクティベーション

Apple App Store にて「iPass」でアプリケーションの検索してください。

iPass Open Mobile for iOS をタップし、インストールします。



「開く」をタップし、OpenMobile を起動してください。

サービス利用規約をお読みになった後、「同意する」を タップしてください。



「アクティベーション コード」をタップし、アクティベ ーションを行います。

*アクティベーションはインターネットに接続している 状態で行う必要があります。



プロファイル ID、PIN(オプション:必要ある場合のみ)、 メールアドレスを入力して、「OK」をタップします。





しばらくするとアクティベーションが完了します。



iPass 対応 Wi-Fi アクセスポイントへの 接続

最初に iOS 上の Wi-Fi 設定で、iPass 対応のアクセスポ イントとの関連付けを行います。

iOS 上の設定をタップしてください。



Wi-Fi 設定の中で、iPass 対応のアクセスポイントを選択、 接続をします。

設定	Wi-Fiネットワーク	
機内モード ()オフ)		
🛜 Wi-Fi Wi2premium	WI-FI	(オン)
通知	ネットワークを選択	
✓ 位置情報サービス オン	0001softbank	÷ (
	AirPort	≙ ╤ 🧕
2 ピクチャフレーム	au_Wi-Fi	₽ 🗢 💽
☐ -\\(\mathcal{R}\)	au_Wi-Fi2	₽ \$ €
iCloud	FON	ç (
メール/連絡先/カレンダー	pr400m-7bcd69-1	≙ ╤ 🧕
Twitter	pr400m-7bcd69-2	₽ 🗢 🧕
Safari	SWS1day	÷ (
◯ メッセージ	✓ Wi2premium	÷ (
ジ ミュージック	Wi2premium_club	A 🗢 💽
22 V=+	その他	

次に、Open Mobile クライアントソフトウェアで、イン ターネット接続(認証)を行います。OpenMoble を起動 してください。



先程 Wi-Fi 設定で関連付けしたアクセスポイントが表示 されます。

iPass アイコン わが SSID の左に表示されていることを 確認し、「ログイン」をタップしてください。



ユーザー名、パスワードが設定されていない場合、アカ ウント設定画面が現れます。ユーザー情報を入力し、完 了をタップしてください。



インターネットへの接続が試みられている間、「Wi-Fi に 接続しています。」の前の図マークがのマークに変 わります。



認証が終了しインターネット接続が確立されると次の画 面になります。



iPass

アクセスポイントからの切断

「ログアウト」をタップすることにより、切断すること ができます。



切断されると、ログイン前と同じの状態になります。

